



FRISCHWASSER-WHIRL-WANNEN

Einpersonen – Whirlwanne mit Überlaufrinne in 2 verschiedenen Größen.
 Die großzügig und körpergerecht ausgelegten Wannen, gefertigt aus hochwertigem, pflegeleichtem GFK sind mit einer vollautomatischen Befüllungs-, Entleerungs- und Desinfektionsanlage ausgestattet.
 Die gesamte Technik kann an jeder leicht zugänglichen Stelle unter der Wanne montiert werden.
 Da diese Wanne für die gewerbliche Nutzung entwickelt wurden, ist der Betrieb mittels eines Abrechnungssystems nicht nur möglich, sondern garantiert die Wirtschaftlichkeit dieser.



Modell Arlberg

Gesamthöhe mit Fußgestell ca. 75 cm (variabel: Füße sind verstellbar)


Wird geliefert (als Whirlpool):

- inkl. stabilem Wannengestell mit speziell schallgedämmten, verstellbaren Füßen
- für öffentliche Anlagen bieten wir eine spezielle Steuerung

Stromanschluss 220 Volt (separate Absicherung mit 16 A. direkt vom Sicherungskasten - FI-Schalter 40A/0,03 A, 4-polig, oder 25A/0,03 A, 2-polig

Wannentiefe (innen) = 56,5 cm

Füllmenge ca. 200 Liter



Modell Dachstein

Gesamthöhe mit Fußgestell ca. 78 cm (variabel: Füße sind verstellbar)

Wird geliefert (als Whirlpool):

- inkl. stabilem Wannengestell mit speziell schallgedämmten, verstellbaren Füßen
- für öffentliche Anlagen bieten wir eine spezielle Steuerung

Stromanschluss 220 Volt (separate Absicherung mit 16 A. direkt vom Sicherungskasten - FI-Schalter 40A/0,03 A, 4-polig, oder 25A/0,03 A, 2-polig)

Wannentiefe (innen) = 57 cm

Füllmenge ca. 250 Liter

